



*) **Technologia wykonania nowych tynków na elewacji Budynku nr 1 w 1 ETAPIE :**

1. Tynk podkładowy.
Tynk podkładowy z zaprawy mineralnej, np. KOMBI MTL.

2. Wyrównanie powierzchni tynków ścian.
Tynki należy zaciągnąć szpachlówką o odpowiednio dobranym uziarnieniu,
tak by strukturą nawiązywały do oryginalnych tynków zachowanych na pozostałych elewacjach, np. szpachlówka Kombi Finisz G .
Występuje ona w dwóch uziarnieniach 0-0,8 mm oraz 0-1,2 mm. Po przetłoczeniu (przegąbkowaniu) szpachlówka pozwoli nadać powierzchniom całej elewacji charakter i wygląd normalnego tynku.

3. Gruntowanie powierzchni.
W celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża powierzchnię tynku należy zagruntować gruntem krzemianowym CALSILIT GF.

4. Malowanie powierzchni tynku.
Powierzchnię tynków należy pomalować farbami krzemianowymi, np. CALSILIT F lub polikrzemianowymi NOVALIT F.

LEGENDA :

1 ETAP: zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym nowoprojektowanych elewacji klatek schodowych KB, KC

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA,
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE,
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY OCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1, W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM.
7. BALUSTRADĘ ORAZ WYKOŃCZENIE STOPNI SCHODÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZWINIĘCIA ŚCIAN I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.
8. **1 ETAP- W ZAKRESIE ELEWACJA- OBEJMUJE WYŁĄCZNIE ELEWACJE NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH KB, KC.**

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odpizedaż lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Sępolno 51 tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu		NR PROJEKTU 012/2015
	PROJEKT Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków		FAZA PW
BRANŻA ARCH-BUD	NAZWA RYS. **ELEWACJE BOCZNE** - stan projektowany **- 1 ETAP**		SKALA 1:100
AUTOR / OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak upr. nr 712/001		DATA 07. 2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Zofia Adamus		NR RYS. 31/A
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87		